



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ที่ ปจ ๗๒๑๐๑/๔๒๐

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นรูปธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ ภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- การกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย
 - มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
 - มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง
- การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน
 - เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานหน่วยงาน ผ่านระบบ e-report (www.e-report.energy.go.th) ซึ่งได้นำข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง) มากำหนดวิธีลดการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดมีผลดังนี้

- ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งหมดของหน่วยงาน จำนวน ๔๑,๔๔๒,๕๖๕.- บาท แยกเป็นงบประมาณค่าไฟฟ้า จำนวน ๓๙๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณค่าน้ำมัน จำนวน ๔๗๕,๐๐๐.- บาท

ข้อมูล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	๔๒	๔๒	๔๑	๔๑	๔๐	๔๐	๔๐	๔๑	๔๒	๔๒	๔๒	๔๓
๓. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตรม.)	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐
๔. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	๑๖๐	๑๗๖	๑๕๒	๑๖๘	๑๖๐	๑๖๘	๑๔๔	๑๖๐	๑๕๒	๑๖๘	๑๖๘	๑๖๘
๕. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	๒๕	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๓๐	๒๕	๓๐	๓๐	๒๐	๒๕	๑๐
๖. พื้นที่ การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	๗๒๐	๗๒๐	๗๒๐	๗๒๐	๗๒๐	๗๒๐	๗๒๐	๗๒๐	๗๒๐	๗๒๐	๗๒๐	๗๒๐
๗. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	๑๕	๑๒	๑๐	๑๐	๑๓	๑๔	๑๓	๑๕	๑๗	๒๐	๒๐	๑๔

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗)


๑. สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗ น้อยกว่าค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๓ รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ตาราง ๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน

รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๖๖ ถึง กันยายน ๖๗	ตารางการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน		
	ค่ามาตรฐาน	ไฟฟ้าที่ใช้จริง	ใช้ต่ำกว่ามาตรฐาน ร้อยละ
ตุลาคม ๒๕๖๖	๖,๘๔๐.๑๗	๓,๙๒๔.๗๕	๐.๗๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๖,๗๐๖.๙๑	๓,๕๔๑.๓๔	๐.๘๙
ธันวาคม ๒๕๖๖	๖,๖๒๙.๒๓	๓,๐๕๖.๖๓	๑.๑๗
มกราคม ๒๕๖๗	๖,๗๑๗.๗๕	๒,๙๕๓.๒๑	๑.๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๖,๙๙๐.๘๕	๓,๘๔๗.๓๔	๐.๘๒
มีนาคม ๒๕๖๗	๗,๑๓๙.๖๗	๕,๔๔๑.๙๑	๐.๓๑
เมษายน ๒๕๖๗	๗,๕๐๐.๖๑	๔,๓๖๒.๐๒	๐.๗๒
พฤษภาคม ๒๕๖๗	๗,๑๓๕.๑๘	๔,๑๓๒.๕๒	๐.๗๓
มิถุนายน ๒๕๖๗	๗,๐๐๙.๒๕	๓,๙๘๐.๔๕	๐.๗๖
กรกฎาคม ๒๕๖๗	๖,๗๕๗.๕๒	๓,๑๕๘.๘๔	๑.๑๔
สิงหาคม ๒๕๖๗	๖,๘๙๔.๑๒	๓,๘๔๙.๗๙	๐.๗๙
กันยายน ๒๕๖๗	๖,๗๒๖.๐๒	๓,๗๖๑.๖๕	๐.๗๙
รวม	๘๓,๐๔๗.๒๘	๔๖,๐๑๐.๔๕	๑๐.๑๓

แผนภูมิ ๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน




๒. สถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗ มากกว่าค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๖ รายละเอียดดังตารางที่ ๒

ตาราง ๒ สถิติปริมาณการใช้เชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๖๖ ถึง กันยายน ๖๗	ตารางการใช้น้ำมันเปรียบเทียบค่ามาตรฐาน		
	ค่าน้ำมันมาตรฐาน	น้ำมันที่ใช้จริง	ใช้ต่ำกว่ามาตรฐาน ร้อยละ
ตุลาคม ๒๕๖๖	๒,๗๙๙.๔๖	๑,๔๑๖.๖๗	๐.๙๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒,๗๙๙.๔๖	๙๗๖.๑๓	๑.๘๗
ธันวาคม ๒๕๖๖	๒,๗๙๙.๐๕	๘๖๕.๙๒	๒.๒๓
มกราคม ๒๕๖๗	๒,๗๙๙.๐๕	๑,๓๑๖.๒๑	๑.๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒,๗๙๘.๖๕	๙๔๔.๖๕	๑.๙๖
มีนาคม ๒๕๖๗	๒,๗๙๘.๖๕	๑,๒๑๒.๒๙	๑.๓๑
เมษายน ๒๕๖๗	๒,๗๙๘.๖๕	๑,๐๓๐.๑๖	๑.๗๒
พฤษภาคม ๒๕๖๗	๒,๗๙๙.๐๕	๑,๑๘๒.๘๕	๑.๓๗
มิถุนายน ๒๕๖๗	๒,๗๙๙.๔๖	๑,๐๓๙.๖๓	๑.๖๙
กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒,๗๙๙.๔๖	๑,๒๔๒.๔๒	๑.๒๕
สิงหาคม ๒๕๖๗	๒,๗๙๙.๔๖	๑,๑๐๒.๖๔	๑.๕๔
กันยายน ๒๕๖๗	๒,๗๙๙.๙๖	๑,๑๖๒.๒๒	๑.๔๑
รวม	๓๓,๕๙๐.๓๖	๑๓,๔๙๑.๗๙	๑๘.๔๖

แผนภูมิ ๑ สถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน



๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้มีการจัดทำแผนการลดใช้พลังงาน เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน เชื้อเพลิง

๔. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่า
งาม

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเรียนมาเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง รวมถึงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รอบกันตรวจสอบและกำกับการใช้ และรายงานผลด้านพลังงานต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสุพรรณิ อัครศรี)
เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

.....
.....



(นางสาวสุพรรณิ อากาศ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

.....
.....

จำเอก




(รัตน์โชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

- () อนุมัติ.....
() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน
แนวทาง/มาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างามแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	แนวทาง/มาตรการในการประหยัดพลังงาน
๑	ระบบแสงสว่าง	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน - ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น. หรือเมื่อเลิกใช้งานยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวันให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น - ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจำเป็นหรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก - แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิทช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก
๒	เครื่องปรับอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส - ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลา เปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสม โดยให้เปิดใช้ในเวลากลางวัน เปิดเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เวลาช่วงบ่าย เปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. - จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง - จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก ๖ เดือน - ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น - เปิด - ปิด ประตูเข้า - ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้ - หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น กาต้มน้ำ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
๓	คอมพิวเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> - ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.) - ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

ลำดับ	รายการ	แนวทาง/มาตรการในการประหยัดพลังงาน
๔	Printer	<ul style="list-style-type: none"> - ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน - ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Printer out - ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว / หน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ
๕	เครื่องถ่ายเอกสาร	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งเครื่องถ่ายเอกสารห่างจากผนังอย่างน้อยประมาณ ๑๕ เซนติเมตร - ไม่นำเครื่องถ่ายเอกสารมาไว้ในห้องที่มีการปรับอากาศ - ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก
๖	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าให้ใช้ตามความเหมาะสมหรือเท่าที่จำเป็น - ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ และไม่นำน้ำเย็นไปเติมทันที - ไม่ปล่อยให้แห้งหรือปล่อยให้ระดับต่ำกว่าขีดที่กำหนด - หากจะเปลี่ยนกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าควรเลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ - ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
๗	ตู้เย็น	<ul style="list-style-type: none"> - เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน - ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน - ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. - เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไปเบอร์ ๕ - ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น - ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น
๘	โทรทัศน์/วิทยุ	<ul style="list-style-type: none"> - คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน - ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน - ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน - ไม่ปรับจูนภาพให้สว่างมากเกินไป
๙	น้ำมันเชื้อเพลิง	<ul style="list-style-type: none"> - ขับขี่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอในอัตราความเร็วตามที่ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนด (รถบรรทุกดับเบิ้ลแควบ ในเมืองไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง นอกเมืองไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง) - ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยการใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน - ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง - ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง - ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน - ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด - ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถทุกคนขับรถให้ถูกวิธี - ให้จัดเส้นทางเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หาไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน (Car Pool)

ลำดับ	รายการ	แนวทาง/มาตรการในการประหยัดพลังงาน
๑๐	การประหยัดน้ำประปา	<ul style="list-style-type: none">- การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับแรงสูงสุด- ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน- ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ ถ้าพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาซ่อมแซม
๑๑	มาตรการปลูกจิตสำนึก	<ul style="list-style-type: none">- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้พลังงาน- ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานผ่าน Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม- ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน
๑๒	มาตรการอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none">- ลดการใช้กระดาษ ควรนำกระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า มาทำเอกสารสำเนาหรือเอกสารที่ไม่สำคัญใช้ภายในสำนักงาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
เรื่อง การรณรงค้มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐ ลดการใช้พลังงาน ๒๐% โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-enegey.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยจะเริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จึงได้จัดแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แสวง ม่วงสังข์

(นายแสวง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานโดยเร่งด่วน เพื่อให้หน่วยงานราชการลดใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับภาคประชาชน ได้ดำเนินการประหยัดพลังงาน ในการช่วยลด รายจ่ายของประเทศโดยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และให้ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมกำหนดแนวทาง ประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และให้ส่วนราชการทุกแห่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล และประเมินผลการลดใช้พลังงาน และให้มีจิตสำนึกลดใช้พลังงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยให้มี รายงานผลการลดใช้พลังงาน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเป็นตัวอย่างให้กับภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จึงประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานของหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แสวง ม่วงสังข์

(นายแสวง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ที่ ๕๖๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการให้ลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐% (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครึ่งปีหลัง) โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดเตรียมระบบงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครึ่งปีหลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลขอให้ทุกหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับมาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑. คณะทำงานประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ๑.๑ จ.อ.รัตนโชติ จำรูญ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม | ประธานคณะทำงาน |
| ๑.๒ นางสาวสุพรรณษา อากาศ | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงาน |
| ๑.๓ นายบวรเดช เสสุตา | นักทรัพยากรบุคคล | คณะทำงาน |
| ๑.๔ นายภรินทร์ วงศ์จินดา | นิติกร | คณะทำงาน |
| ๑.๕ นางสาวณปภัช ทอมจันทร์ | นักจัดการงานทั่วไป | คณะทำงาน |
| ๑.๖ นางสาวดารณี เอื้ออารี | นักพัฒนาชุมชน | คณะทำงาน |
| ๑.๗ นางสาวสุพรรณณี อัครศรี | เจ้าพนักงานธุรการ | คณะทำงาน/เลขานุการ |

๒. ให้คณะทำงานดังกล่าวข้างต้นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๒.๑ กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
- ๒.๒ กำกับดูแลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
- ๒.๓ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
- ๒.๔ กำหนดแนวทางและข้อคิดเห็นให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
- ๒.๕ ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แสวง ม่วงสังข์

(นายแสวง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ที่ ปจ ๗๒๑๐๑/๕๒๔

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม/ปลัด อบต./หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบ ให้หน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ ๒๐ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการประเมินผลตัวชี้วัดการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้รายงานผลการประหยัดพลังงานผ่าน www.e-report.energy.go.th นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติดังกล่าว จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติ

115๑๐ ม่วงสังข์

(นายแสวง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม