

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอมร ต่อแต้ม	ประธานสภา	อมร ต่อแต้ม	
๒	นายวินัย สถิตย์	รองประธานสภา	วินัย สถิตย์	
๓	นายสุวิทย์ มีสิน	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	สุวิทย์ มีสิน	
๔	น.ส.สุพรรณษา ย้อยแสง	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	สุพรรณษา ย้อยแสง	
๕	น.ส.นิก รอดศิริ	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	นิก รอดศิริ	
๖	นายสมพงษ์ รอดศิริ	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	สมพงษ์ รอดศิริ	
๗	นายสมศักดิ์ อิ่มอวบ	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	สมศักดิ์ อิ่มอวบ	
๘	นายสุชาติ นาคะ	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	สุชาติ นาคะ	
๙	นายประวิตร ศิริรัตน์	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	ประวิตร ศิริรัตน์	
๑๐	นางจินตนา เทียนดำ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	จินตนา เทียนดำ	
๑๑	นายทำนอง พุ่มพวง	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	ทำนอง พุ่มพวง	
๑๒	นายสุกฤษ ออประทีป	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒	สุกฤษ ออประทีป	
๑๓	จ.อ.รัตนโชติ จำรูญ	เลขานุการสภา	รัตนโชติ จำรูญ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายแสวง ม่วงสังข์	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
๒. นายกิตติ มโนสิทธิ์	ตำแหน่ง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
๓. นายรัฐศาสตร์ วงษ์นิกร	ตำแหน่ง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
๔. นางสาววีรยา ฤทธิ์เดช	ตำแหน่ง	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
๕. นายปริญญา พึ่งรอด	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖. นางกัญญา พิมพงษ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นางธนิกานต์ กองสี	ตำแหน่ง	นว.การศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษาฯ
๘. นางสาวปิยรัตน์ อยู่สุขสุวรรณ	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/เปิดประชุม...

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอมร ต่อแต้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
- ๕.๑ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ประธานสภา ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ยื่นญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรม ตามที่ได้มีการเสนอจากประชาคมหมู่บ้านที่มีความเดือดร้อนจำเป็นต้องรีบดำเนินการ โดยเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ “ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

/๑. ให้กระทำ...

๑๑. ๕๓๖๕ +

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
๓. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมืองเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท
๔. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินการในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ”

ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามมียอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวน ๒๘,๘๖๓,๒๒๓.๘๑ บาท และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจึงขออนุมัติ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ในการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๔๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๘๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

/๑. โครงการติด...

๐๐ สมบูรณ์ +

๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซลาร์เซลล์บริเวณใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเค้าว งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
"ติดตั้งเสาไฟโคม LED แสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมกิ่งซูป สังกะสี (ซิงก์) เสาปูนคอนกรีตยาว ๘ เมตร จำนวน ๓๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๒. โครงการเสริมถนนดินลูกรังบริเวณซอยลำภาทอง หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเค้าว งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.- บาท
"เพื่อทำการเสริมถนนดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ความยาว ๑๔๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๓. โครงการปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete ปากทาง - ท้ายซอยแม่ทวน หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเค้าว งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
"ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๙๘๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๔. โครงการปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete ซอยร่มไม้ หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเค้าว งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
"ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบคันดิน สระหนองบัว หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตาหลวง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
"เพื่อทำการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ความยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

/๖. โครงการติดตั้ง...



๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนองชะโด หมู่ที่ ๓ บ้านท่างาม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

"เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๑๒. โครงการเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดทางเข้าบ้าน นายประจวบ พูลประสาท หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

"เพื่อก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด

ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ความยาว ๖๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ความยาว ๑๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร

ช่วงที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ความยาว ๕๖ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๘๓ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๑๓. โครงการปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete จากบ้าน คณาสุข ถึงสี่แยกวัดสง่างาม หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

"ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete กว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๑๔. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete จากปากทางคลองตาเต็งถึงบ้านผู้ช่วย จินดา หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

"ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

/๑๕. โครงการ...



๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นคลอง
 ชวดม้าแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
 "เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร
 ความยาว ๒๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.
 ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
 อบต.ท่างาม กำหนด"

๑๖. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์บริเวณคลอง
 ตาเต็ง หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
 "ติดตั้งเสาไฟโคม LED แสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมกิ่งขู
 สังกะสี (ซิงก์) เสาปูนคอนกรีต ยาว ๘ เมตร จำนวน ๓๑ ชุด
 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๑๗. โครงการเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดทางเข้าบ้าน
 นางสาวจริยา แสงทอง หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม งบประมาณ
 ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
 "เพื่อก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร
 ความยาว ๑๑๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตร
 ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม
 แบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้าน
 นางบุญสม อินทร์แก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม งบประมาณ
 ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
 "เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร
 ความยาว ๖๒ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
 ไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
 อบต.ท่างาม กำหนด"

๑๙. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕
 บ้านคู้งโรงนา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
 "ติดตั้งเสาไฟโคม LED แสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมกิ่งขู
 กัลป์วาไนซ์ (ซิงก์) และเสาปูนคอนกรีต ยาว ๘ เมตร จำนวน
 ๓๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๒๐. โครงการ...



๒๐. โครงการเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดทางเข้าที่สาธารณประโยชน์ (บ้านเลขที่ ๔๔/๑ นางประจวบ) หมู่ที่ ๕ บ้านคิ่งโรงนา งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

“เพื่อก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๑๙๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๓๙ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด”

๒๑. โครงการเครื่องสูบน้ำ ชนิดดีเซล หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่งน้ำ ๑๒ นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ แรงม้า มีล้อลากจูง ความสามารถในการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ ๒๐,๐๐๐ ลิตร/นาที่

- เครื่องสูบน้ำติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมหลังคาคลุมเครื่องยนต์

- เครื่องสูบน้ำและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที”

๒๒. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete จากบ้านนางสุวรรณี วรรณทิพย์ ถึงบ้านนายดอกกรัก อานนาค หมู่ที่ ๗ บ้านหุบจิว งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

“ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้ Asphaltic Concrete กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๖๐๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด”

๒๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ ทางเข้าบึงหลวงบน หมู่ที่ ๗ บ้านหุบจิว งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

“ติดตั้งเสาไฟโคม LED แสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมกิ่งขูบักลับว่าไนซ์ (ซิงก์) และเสาปูนคอนกรีต ยาว ๘ เมตร จำนวน ๓๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด”

๒๔. โครงการ...

๑๑. ๕๓๖๕๖

๒๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบึงหลวงบน หมู่ที่ ๗ บ้านหุบจิว งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

"เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๒๕. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงหลวงบน หมู่ที่ ๗ บ้านหุบจิว งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

"เพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณบึงหลวงบน รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๒๖. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

"ติดตั้งเสาไฟโคม LED แสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ และเสาเหล็กกลมชุบกำปวาไนซ์ ขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖ เมตร พร้อมต่อม่อ จำนวน ๑๖ ชุด พร้อมกิ่งชุบสังกะสี (ซิงก์) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๒๗. โครงการเครื่องสูบน้ำชนิดดีเซล หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่งน้ำ ๑๒ นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ แรงม้า มีล้อลากจูง ความสามารถในการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ ๒๐,๐๐๐ ลิตร/นาที่

- เครื่องสูบน้ำติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมหลังคาคลุมเครื่องยนต์

- เครื่องสูบน้ำและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที"

/๒๘. โครงการ...

๒๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๙ บ้านหาดสะแก งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
 “เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด”

๒๙. โครงการเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดจากที่นางสาวสาลี แสง ถึงที่นางลาวัลย์ รอดนิล บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๙ บ้านหาดสะแก งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
 “เพื่อก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ความยาว ๑๒๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๘ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด”

๓๐. โครงการเครื่องสูบน้ำ ชนิดดีเซล หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่งน้ำ ๑๒ นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ แรงม้า มีล้อยากจูง ความสามารถในการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ ๒๐,๐๐๐ ลิตร/นาที่
- เครื่องสูบน้ำติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมหลังคาคลุมเครื่องยนต์
- เครื่องสูบน้ำและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที”

๓๑. โครงการเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดสายตอนไข่เต่า (ถนน ๓๐๗๙-หนองราด) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหาดสะแก งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

“เพื่อก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๙๕๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด”

/๓๒. โครงการ...

๓๒. โครงการเสริมถนนดินลูกรังจากร้านค้านางสาวปัญญาไชยพิเนตร ถึงริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ ๑๐ บ้านหาดสะแก งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท

"เพื่อเสริมถนนดินลูกรังกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ความยาว ๘๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๓๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต Asphaltic Concrete ท้ายเขื่อนวัดหาดสะแก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหาดสะแก งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

"ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยใช้Asphaltic Concrete กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๗๘๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๓๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหาดสะแก งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

"ติดตั้งเสาไฟโคม LED แสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ และเสาเหล็กกลมชุบสีทรีวาไนซ์ ขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖ เมตร พร้อมต่อม่อ จำนวน ๑๖ ชุด พร้อมกิ่งชุบสังกะสี (ซิงก์) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๓๕. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต Asphaltic Concrete ทางเข้าวัดหาดสะแก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหาดสะแก งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

"ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยใช้Asphaltic Concrete กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๖๔๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๓๖. โครงการเครื่องสูบน้ำชนิดดีเซล หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่งน้ำ ๑๒ นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุด

/ไม่น้อยกว่า...

ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ แรงม้า มีล้อยากจูง ความสามารถในการสูบน้ำ
ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ ๒๐,๐๐๐
ลิตร/นาที่

- เครื่องสูบน้ำติดตั้งบนเทอร์ลเลอร์ลากจูง พร้อมหลังคาคลุม
เครื่องยนต์
- เครื่องสูบน้ำและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน
ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที"

๓๗. โครงการเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดถนนสายหนอง
กลางขวด หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองวัว งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-
บาท

"เพื่อก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร
ความยาว ๓๗๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๓๘. โครงการเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดจากคอสะพาน
คลองกัสดาถึงหลังจัดสรรเจ้าพระยา ๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองวัว
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

"เพื่อก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร
ความยาว ๙๕๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๓๙. โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตพื้นที่ของหมู่บ้าน หมู่ที่
๑๒ บ้านคลองวัว งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

"เพื่อทำการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตพื้นที่ของหมู่บ้าน จำนวน ๘
ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๔๐. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ในหมู่บ้าน หมู่ที่
๑๒ บ้านคลองวัว งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐.- บาท

"ติดตั้งไฟโคม LED แสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมกิ่งขู
สังกะสี (ซิงก์) เสอปูนคอนกรีต จำนวน ๕๖ ชุด รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

/๔๑. โครงการ...



๔๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต Asphaltic Concrete หมู่บ้านเพชรพลอย หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองวัว งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

"ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยใช้Asphaltic Concrete กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

๔๒. โครงการติดตั้งเสียงตามสายขอยบ้านนางสุวรรณี วรรณทิพย์,ขอยผู้ใหญ่แกละ,ขอยเจริญดี หมู่ที่ ๗ บ้านหุบจิว งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

"เพื่อทำการติดตั้งเสียงตามสายมีปากลำโพงฮอร์นชนิดโลหะกลม ขนาด ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด"

ประธานสภา

- มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือต้องการซักถาม หรือไม่

นายสุกฤษ ออประทีป
อบต.หมู่ที่ ๑๒

- เรียนท่านประธานสอบถามโครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านส. เพชรไพบูลย์ที่อยู่ในแผนสามารถนำมาขออนุมัติในคราวนี้ได้หรือไม่

ปลัด อบต.

- โครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านเพชรไพบูลย์ อยู่ในแผนปี พ.ศ.๒๕๖๙ ไม่สามารถนำมาบรรจุในวาระนี้ได้ แต่ได้นำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

นายสุกฤษ ออประทีป

- ขอรื้อหรือเรื่องคลองกัสนาที่จะดำเนินการก่อสร้างคาคอนกรีต จะได้ดำเนินการเมื่อใด ช่วยเร่งดำเนินการ และติดตามให้ด้วย

ผอ.กองช่าง

- โครงการนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับ

ประธานสภา

- ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามแล้ว กระทบขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมดำเนินการโครงการทั้ง ๔๒ โครงการหรือไม่

มติที่ประชุม

- อนุมัติ (อนุมัติ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง)

ประธานสภา

๕.๒ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติขาดจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยกรมบัญชีกลางแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ อนุมัติในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เพิ่มเติม) ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังเสนอกรมบัญชีกลางจึงขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการคืนเงินค่าปรับที่ได้หักไว้แก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว โดยดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การคืนเงินค่าปรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคืนเงินค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกรมบัญชีกลางข้างต้น

๒. การคืนเงินค่าปรับ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับเงินค่าปรับเป็นรายได้ของ อปท. ให้ดำเนินการถอนคืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ข้อ ๒ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้ลงนามในสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ช่วงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้าย ช่วงตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอรับเงินเยียวยาภายใน ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ในกรณีนี้ หจก. รณชัยวิศวกรรม (๑๙๙๓) ได้ยื่นคำขอรับเงินเยียวยาตามหนังสือกรมบัญชีกลาง โดย หจก. รณชัยวิศวกรรม (๑๙๙๓) ได้ลงนามในสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ สัญญาครบกำหนดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวนวันที่ถูกปรับ

/๒๗ วัน...



๒๗ วัน เป็นเงินจำนวน ๑๕,๖๖๐ บาท และได้ยื่นคำขอ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ซึ่ง อบต.ท่างามพิจารณาแล้ว ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฯ พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดที่ ๙ ข้อ ๑๐๕ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงิน รายรับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้ (๒) “ ขอเงิน คืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องให้จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ” องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๕,๖๖๐ บาท เพื่อจ่ายคืนให้กับ หจก. รณชัยวิศวกรรม (๑๙๙๓) ต่อไป

นายสุกฤษ ออประทีป

- ในกรณีนี้ผู้รับจ้างได้มีเอกสารมาแสดงแล้วใช้หรือไม่

ปลัด อบต.

- ผู้รับจ้างได้ยื่นเอกสารแบบคำขอมารียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วครับ

นายสุกฤษ ออประทีป

- ขออนุญาตท่านประธาน ท่านเลขาครับ ในการประชุมแต่ละครั้งเราได้บันทึกเสียง ถอดรายงานการประชุมหรือไม่ครับ เพราะว่าช่วงหลังๆ ไม่ได้เห็นรายงานการประชุม ผมเป็นคนตรวจแล้วทีนี้ว่าสงสัยว่าเราได้มีการถอดเทปกันหรือไม่ เพราะเห็น ประเด็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือประเด็นที่เราจะยกมือรับรอง ค่าใช้จ่าย เงินจ่ายขาด เวลาการรับรองเรื่องสำคัญๆ ขอให้ เช็คตามคนเลยนะครับว่า ท่านใดรับรอง ท่านใดไม่รับรองเพราะถ้าเกิด มีปัญหาข้อกฎหมายภายหลังจะได้ ตรวจสอบเป็นรายบุคคลไป

ประธานสภา

- ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย ในการคืนเงินในกับ ผู้รับจ้าง กระผมขอมติ ที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๕,๖๖๐ บาท ให้กับ หจก. รณชัยวิศวกรรม (๑๙๙๓)

มติที่ประชุม

- อนุมัติ (อนุมัติ ๙ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่นๆ

- ไม่มี

ประธานสภา

- มีท่านสมาชิกท่านใดจะหารือเรื่องอื่นอีกหรือไม่

/ส.อบต. ...

ส.อบต.หมู่ ๑๒

- ทารื้อท่านประธาน ตอนนีหมู่ ๑๒ ต้องการขยายเขตไฟฟ้า
เข้าไปในซอยสี่ลาวดีครับ อันนี้น่าจะเป็นงบอุดหนุนใช้ไหมครับ

ปลัด อบต.

- ขออนุญาตชี้แจงนครรับมีได้ ๒ กรณีครับก็คือ ๑ ใช้เงินอุดหนุน
ของอบต. ๒. รวบรวมรายชื่อ แล้วไฟเสนอการไฟฟ้า การไฟฟ้ามี
งบประมาณในการขยายเขตให้อยู่ นะครับ ส่วนใหญ่ไฟฟ้าจะปิด
ไปให้ อบต.ไปดำเนินการอุดหนุนให้การไฟฟ้าก่อน ไม่อยากใช้เงิน
ตัวเอง นะครับแต่ถ้าถ้าการไฟฟ้าไม่ให้ อบต. สามารถอุดหนุน
ไฟฟ้าได้ครับ ขยายเขตไฟฟ้า

ประธานสภา

- ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้า
ร่วมประชุม วันนี้ นะครับเรื่องอนุมัติโครงการให้ชาวบ้านเราได้ใช้
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของชาวบ้าน นะครับ แล้วก็อาจจะมีการ
ประชุมอีกครั้ง เดือนสิงหาคมเพื่อพิจารณาเรื่องข้อบัญญัติตงบฯ
 นะครับ แล้วไม่มีอะไรแล้วก็ขอปิดประชุมครับขอบคุณ ครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ จ.อ รัตน์โชติ จำรูญ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(รัตน์โชติ จำรูญ)
เลขานุการสภาฯ

ลงชื่อ วินัย สถิตย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวินัย สถิตย์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ สุพรรณษา ย้อยแสง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.สุพรรณษา ย้อยแสง)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ สุกฤษ ออประทีป ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุกฤษ ออประทีป)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม